

Salle HORIZON

Fiche technique

Gradin rétractable.
Capacité de 376 places
Régie située en fond de salle et en haut des gradins.

Lumières

Un jeu d'orgue, Presto Avab (40 circuits)

4 gradateurs mobiles : Robert Juliat DIGI V (6 x 16A)
2 gradateurs mobiles : Robert Juliat DIGI VI (6 x 16A)

24 PC 1 kW Robert Juliat
6 découpes 614 SX Robert Juliat
24 PAR 64

Prolongateurs :

- 6 multi paires de 15 m (6 x 16 A)
- 6 rallonges de 2 m
- 2 rallonges de 3 m
- 10 rallonges de 5 m
- 10 rallonges de 10 m
- 11 multiprises doubles blanches
- 9 triplettes longues blanches
- 9 triplettes courtes blanches

Eclairage salle graduable de la régie ou du plateau sur deux circuits.

Equipement

1 nacelle hauteur 7.40 m + hauteur d'homme.
6 praticables : 2m x 1m pied hauteur variable

Scène

Accès :

Quai de déchargement. Accès camion hauteur maxi 3.15 m

Dimensions :

Hauteur totale au grill : 7 m
Distance mur à mur : 20 m

Ouverture au cadre : 12 m
Hauteur au cadre : 6 m
Profondeur au cadre : 9 m
Proscénium amovible : 1 m
Hauteur scène : 80 cm

Tentures

Rideau d'avant scène noir fermeture électrique.
Pendrillons noirs : 4 jeux
Frises noires : 3
Ecran de vidéo projection gris : 12mx6m
Tapis de danse noir.

Machinerie

4 perches électriques.

Son

Système JBL

Enceintes Façade :

2 JBL SP 225-9 bi-amplifiées (2x1200 W) sur :

- un ampli grave c-audio PULSE 2x1100 W.
- un ampli aigu c-audio PULSE 2x650 W.

2 sub basse 800w

Enceintes Rappels :

2 JBL MS 115 (2x500 W) sur la passerelle (ampli c-audio PULSE 2x650W et ligne de retards).

Enceintes Retours

4 JBL MS 112 (4x350 W) sur 4 circuits (amplis c-audio PULSE 650 W).

Régie :

Console ALLEN-HEATH GL 2200-24 entrées, 4 Bus, 6 Aux.
1 Equaliseur Façade (BSS série Opal FCS 966).
2 Equaliseur Retour (DBX 1231).
1 Lecteur CD (avec auto-pause).
1 Platine K7
2 Platine MD (TASCAM MD 350, avec auto-pause)
1 Reverb (TC M2000).

2 Compresseurs (DRAWNER DL 241).

INTER COM 3-postes.

Limiteur DATEQ LRSO3F.

Sono Mobile :

Une console 12 entrées

2 JBL EON 15 (enceintes amplifiées) + pieds.

Rack mobile :

- 2 micros HF SENNHEISER EM-100.
- 2 lecteurs CD TECHNICS.
- Platine K7.

Micros :

- 3 x SHURE SM 58.
- 3 x AKG C-1000s.
- 3 x AKG D 550.
- 3 x AKG D 440.
- 3 x AKG CK 80 (conférence)
- 4 x SENNHEISER CASQUE HF EVOLUTION WITELESS EW300 GE ME2
- 4 x SENNHEISER E 604
- 1 x SENNHEISER E602
- 2 x SENNHEISER E614
- 4 x boîtiers direct passif PROCO.
- 4 boîtiers directs actifs

Pieds :

- 8 x pieds micros KM + perches.
- 3 x pieds micros table.

Câble :

7 câbles HP speakons.

28 câbles XLR.

2 câbles multi 16+4 50 mètres

2 câbles multi 8 15 mètres